


17. Jun 2024 1255_Lay_GH###.dwg



Tegnforklaring:
 Vannledning
 Overvannsledning
 Spillvannsledning
 Spillvannsledning Trykk
 Avrenningslinje
 Kum / brannkum / sluk
 Terreng høyde
 Regnbedd
 Flomsoner fra Scalgo



Merknader
 -Alle ledninger med overdekning mindre enn 1.9 meter isoleres.
 -Alle mål må kontrolleres

① Ny kum på eks SP
 ② Tilkobling VL på eks BK
 ③ Tilkobling OV på eks OV-rør
 ④ Obs! Kryssing av eksisterende rør
 ⑤ Fordrøyningsmagasin, 170 m3
 ⑥ Fordrøyningsmagasin, 122 m3

Henvvisninger
 1. VA-norm Aurskog-Høland
 Rammeplan VA

02	Endret fordrøyningsløsning til to magasin	HGo	KH	THL	18.06.24
01	Endring i tegnforklaring	KH	Eko	THL	10.11.23
Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
		Dato			31.08.2023
Aevi Eiendom AS Rådyrveien 6		Tegnet	STM		
VA0 Situasjonsplan vist med utomhusplan		Kontr.	JOE		
		Godkjent	EKO		
Rammeplan		Prosjektnummer	1255		
		Arkivreferanse			
		Erstatn. for			
		Målestokk	1:250		
		Arkformat	A1		
EM Prosjekt		koordinatsystem	UTM32/NAN2000		
EM Prosjekt AS Konvallvegen 4, 2409 ELVERUM Org nr: 927 749 440		Tegning nr.	GH01	Rev.	01

